



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 1999

ESQUEMA 5
17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:
GRUPOS ELECTRÓGENOS
Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Importado y comercializado por:
IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS S.A.S
NIT: 830.040.045 – 3
AV CALLE 6 # 31 – 63, BOGOTÁ D.C, COLOMBIA

Fabricado por:
WUXI YORKING POWER CO., LTD.
ADD NO 25 WEST DUJUAN ROAD, HUDAI TOWN, BINHU DISTRICT, WUXI, 21400

Es conforme con los requisitos de:
REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. Resolución 90708 de agosto 30 de 2013. Art. 20. Num
20.21 Motores y Generadores Electricos Num 20.21.1 Requisitos de producto

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada
8. Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al certificado 1453 en su versión 3.

Fecha de aprobación: 22 de enero de 2025
Fecha del primer seguimiento: Antes del 22 de enero de 2026
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 22 de enero de 2027
Fecha de vencimiento: 22 de enero de 2028

Autorizado por

MORALES
AVILA JORGE
ALEJANDRO
Firmado digitalmente
por MORALES AVILA
JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.01.22
08:46:30 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



certecnica
Más que certificaciones técnicas



ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	GRUPOS ELECTRÓGENOS	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC22S / YDDC22E / YDDC22S-E
2		POTENCIA PRIME 24 kVA POTENCIA STANDBY 27 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC28S / YDDC28E / YDDC28S-E / YDDC28SS
3		POTENCIA PRIME 25 kVA POTENCIA STANDBY 28 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC28S3 / YDDC28E3 / YDDC28S3-E / YDDC28SS3
4		POTENCIA PRIME 28 kVA POTENCIA STANDBY 30 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC30S / YDDC30E / YDDC30S-E / YDDC30SS
5		POTENCIA PRIME 30 kVA POTENCIA STANDBY 34 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC35S3 / YDDC35E3 / YDDC35S3-E / YDDC35SS3
6		POTENCIA PRIME 35 kVA POTENCIA STANDBY 38 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC38S3 / YDDC38E3 / YDDC38S3-E / YDDC38SS3
7		POTENCIA PRIME 42 kVA POTENCIA STANDBY 46 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC46S3 / YDDC46E3 / YDDC46S3-E
8		POTENCIA PRIME 43 kVA POTENCIA STANDBY 47 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC47S3
9		POTENCIA PRIME 62 kVA POTENCIA STANDBY 68 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC68S3 / YDDC68E3 / YDDC68S3-E / YDDC68SS3
10		POTENCIA PRIME 63 kVA POTENCIA STANDBY 69 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC69E3 / YDDC69S3
11		POTENCIA PRIME 75 kVA POTENCIA STANDBY 85 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC85S3 / YDDC85E3 / YDDC85S3-E / YDDC85SS3
12		POTENCIA PRIME 88 kVA POTENCIA STANDBY 100 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC100S3 / YDDC100E3 / YDDC100S3-E / YDDC100SS3
13		POTENCIA PRIME 100 kVA POTENCIA STANDBY 110 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC110S3 / YDDC110E3 / YDDC110S3-E / YDDC110SS3
14		POTENCIA PRIME 125 kVA POTENCIA STANDBY 138 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC138S3 / YDDC138E3 / YDDC138S3-E / YDDC138SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



15	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC22SS
16	POTENCIA PRIME 45 kVA POTENCIA STANDBY 50 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC50E3 / YDDC50S3
17	POTENCIA PRIME 75 kVA POTENCIA STANDBY 82 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC82E3 / YDDC82S3
18	POTENCIA PRIME 97 kVA POTENCIA STANDBY 108 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC108E3 / YDDC108S3
19	POTENCIA PRIME 145 kVA POTENCIA STANDBY 156 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC156E3 / YDDC156S3
20	POTENCIA PRIME 160 kVA POTENCIA STANDBY 175 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC175E3 / YDDC175S3
21	POTENCIA PRIME 190 kVA POTENCIA STANDBY 210 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC210E3 / YDDC210S3
22	POTENCIA PRIME 210 kVA POTENCIA STANDBY 230 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC230E3 / YDDC230S3
23	POTENCIA PRIME 260 kVA POTENCIA STANDBY 285 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC285E3 / YDDC285S3
24	POTENCIA PRIME 280 kVA POTENCIA STANDBY 310 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC310E3 / YDDC310S3
25	POTENCIA PRIME 285 kVA POTENCIA STANDBY 315 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC315E3 / YDDC315S3
26	POTENCIA PRIME 320 kVA POTENCIA STANDBY 350 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC350E3 / YDDC350S3
27	POTENCIA PRIME 388 kVA POTENCIA STANDBY 425 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC425E3 / YDCC425S3
28	POTENCIA PRIME 435 kVA POTENCIA STANDBY 480 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC480E3 / YDDC480S3
29	POTENCIA PRIME 475 kVA POTENCIA STANDBY 500 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC500E3 / YDDC500S3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



30	POTENCIA PRIME 475 kVA POTENCIA STANDBY 525 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC525E3 / YDDC525S3
31	POTENCIA PRIME 512 kVA POTENCIA STANDBY 565 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC565E3 / YDCC565S3
32	POTENCIA PRIME 562 kVA POTENCIA STANDBY 620 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC620E3 / YDCC620S3
33	POTENCIA PRIME 625 kVA POTENCIA STANDBY 690 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC690E3 / YDCC690S3
34	POTENCIA PRIME 687 kVA POTENCIA STANDBY 760 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC760E3 / YDCC760S3
35	POTENCIA PRIME 875 kVA POTENCIA STANDBY 960 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC960E3 / YDCC960S3
36	POTENCIA PRIME 906 kVA POTENCIA STANDBY 1000 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC1000E3 / YDCC1000S3
37	POTENCIA PRIME 1000 kVA POTENCIA STANDBY 1110 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC1110E3 / YDCC1110S3
38	POTENCIA PRIME 1125 kVA POTENCIA STANDBY 1250 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC1250E3 / YDCC1250S3
39	POTENCIA PRIME 1375 kVA POTENCIA STANDBY 1520 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC1520E3 / YDCC1520S3
40	POTENCIA PRIME 1575 kVA POTENCIA STANDBY 1750 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDCC1750E3 / YDCC1750S3
41	POTENCIA PRIME 15 kVA POTENCIA STANDBY 17 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW17E / YDW17S-E / YDW17S
42	POTENCIA PRIME 19 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW22E3 / YDW22S3-E
43	POTENCIA PRIME 22 kVA POTENCIA STANDBY 24 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW24E / YDW24S-E / YDW24S
44	POTENCIA PRIME 25 kVA POTENCIA STANDBY 28 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW28E / YDW28S-E / YDW28S



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



45	POTENCIA PRIME 27 kVA POTENCIA STANDBY 30 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW30E3 / YDW30S3-E
46	POTENCIA PRIME 30 kVA POTENCIA STANDBY 33 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW33E / YDW33S-E / YDW33S
47	POTENCIA PRIME 31 kVA POTENCIA STANDBY 34 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW34E3 / YDW34S3-E
48	POTENCIA PRIME 37 kVA POTENCIA STANDBY 41 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW41E3 / YDW41S3-E
49	POTENCIA PRIME 45 kVA POTENCIA STANDBY 50 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW50E3 / YDW50S3-E
50	POTENCIA PRIME 56 kVA POTENCIA STANDBY 62 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW62E3 / YDW62S3-E
51	POTENCIA PRIME 69 kVA POTENCIA STANDBY 76 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW76E3 / YDW76S3-E
52	POTENCIA PRIME 81 kVA POTENCIA STANDBY 90 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW90E3 / YDW90S3-E
53	POTENCIA PRIME 106 kVA POTENCIA STANDBY 118 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDW118E3 / YDW118S3-E
54	POTENCIA PRIME 0,85 kVA POTENCIA STANDBY 1 kVA COMBUSTIBLE GASOLINA MARCA YORKING	YGE1000i
55	POTENCIA PRIME 1,80 kVA POTENCIA STANDBY 2 kVA COMBUSTIBLE GASOLINA MARCA YORKING	YGE2000i
56	POTENCIA PRIME 2,80 kVA POTENCIA STANDBY 3 kVA COMBUSTIBLE GASOLINA MARCA YORKING	YGE3000i
57	POTENCIA PRIME 12 kVA POTENCIA STANDBY 13 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK14SS
58	POTENCIA PRIME 53 kVA POTENCIA STANDBY 59 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK59SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



59	POTENCIA PRIME 68 kVA POTENCIA STANDBY 75 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK75SS3
60	POTENCIA PRIME 75 kVA POTENCIA STANDBY 84 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK83SS3
61	POTENCIA PRIME 90 kVA POTENCIA STANDBY 100 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK100SS3
62	POTENCIA PRIME 112 kVA POTENCIA STANDBY 125 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK125SS3
63	POTENCIA PRIME 9 kVA POTENCIA STANDBY 10 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK10S / YDPK10SS
64	POTENCIA PRIME 11 kVA POTENCIA STANDBY 12 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK12S3 / YDPK12SS3
65	POTENCIA PRIME 12 kVA POTENCIA STANDBY 14 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK14S
66	POTENCIA PRIME 14 kVA POTENCIA STANDBY 16 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK16S / YDPK16SS
67	POTENCIA PRIME 15 kVA POTENCIA STANDBY 17 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK17S3 / YDPK17SS3
68	POTENCIA PRIME 18 kVA POTENCIA STANDBY 20 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK20S3 / YDPK20SS3
69	POTENCIA PRIME 19 kVA POTENCIA STANDBY 21 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK21S / YDPK21SS
70	POTENCIA PRIME 24 kVA POTENCIA STANDBY 26 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK26S3 / YDPK26SS3
71	POTENCIA PRIME 35 kVA POTENCIA STANDBY 38 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK38S3 / YDPK38SS3
72	POTENCIA PRIME 54 kVA POTENCIA STANDBY 59 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK59S3
73	POTENCIA PRIME 69 kVA POTENCIA STANDBY 75 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK75S3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



74	POTENCIA PRIME 75 kVA POTENCIA STANDBY 83 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK83S3
75	POTENCIA PRIME 91 kVA POTENCIA STANDBY 100 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK100S3
76	POTENCIA PRIME 115 kVA POTENCIA STANDBY 126 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK126S3
77	POTENCIA PRIME 153 kVA POTENCIA STANDBY 168 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK168S3
78	POTENCIA PRIME 168 kVA POTENCIA STANDBY 185 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK185S3
79	POTENCIA PRIME 197 kVA POTENCIA STANDBY 217 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK217S3
80	POTENCIA PRIME 225 kVA POTENCIA STANDBY 248 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK248S3
81	POTENCIA PRIME 290 kVA POTENCIA STANDBY 319 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK319S3
82	POTENCIA PRIME 400 kVA POTENCIA STANDBY 438 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK439S3
83	POTENCIA PRIME 438 kVA POTENCIA STANDBY 500 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK500S3
84	POTENCIA PRIME 500 kVA POTENCIA STANDBY 550 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK550S3
85	POTENCIA PRIME 585 kVA POTENCIA STANDBY 646 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK646S3
86	POTENCIA PRIME 625 kVA POTENCIA STANDBY 687 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK687S3
87	POTENCIA PRIME 750 kVA POTENCIA STANDBY 825 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK826S3
88	POTENCIA PRIME 800 kVA POTENCIA STANDBY 880 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK880S3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



89	POTENCIA PRIME 850 kVA POTENCIA STANDBY 944 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK944S3
90	POTENCIA PRIME 1000 kVA POTENCIA STANDBY 1100 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK1100S3
91	POTENCIA PRIME 1250 kVA POTENCIA STANDBY 1375 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK1376S3
92	POTENCIA PRIME 1350 kVA POTENCIA STANDBY 1500 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK1500S3
93	POTENCIA PRIME 1500 kVA POTENCIA STANDBY 1675 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK1675S3
94	POTENCIA PRIME 1700 kVA POTENCIA STANDBY 1880 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDPK1880S3
95	POTENCIA PRIME 16 kVA POTENCIA STANDBY 18 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD19E / YDSD19S / YDSD19SS
96	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD23E / YDSD23S / YDSD23SS
97	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 23 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD24E3 / YDSD24S3 / YDSD24SS3
98	POTENCIA PRIME 24 kVA POTENCIA STANDBY 26 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD26E / YDSD26S / YDSD26SS
99	POTENCIA PRIME 25 kVA POTENCIA STANDBY 28 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD29E3 / YDSD29S3 / YDSD29SS3
100	POTENCIA PRIME 30 kVA POTENCIA STANDBY 33 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD33E3 / YDSD33S3 / YDSD33SS3
101	POTENCIA PRIME 40 kVA POTENCIA STANDBY 44 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD45E3 / YDSD45S3 / YDSD45SS3
102	POTENCIA PRIME 44 kVA POTENCIA STANDBY 48 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD48E3 / YDSD48S3 / YDSD48SS3
103	POTENCIA PRIME 63 kVA POTENCIA STANDBY 70 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD70E3 / YDSD70S3 / YDSD70SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



104	POTENCIA PRIME 75 kVA POTENCIA STANDBY 83 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD83E3 / YDSD83S3 / YDSD83SS3
105	POTENCIA PRIME 80 kVA POTENCIA STANDBY 88 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD88E3 / YDSD88S3 / YDSD88SS3
106	POTENCIA PRIME 90 kVA POTENCIA STANDBY 100 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD100E3 / YDSD100S3 / YDSD100SS3
107	POTENCIA PRIME 113 kVA POTENCIA STANDBY 125 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD126E3 / YDSD126S3 / YDSD126SS3
108	POTENCIA PRIME 125 kVA POTENCIA STANDBY 140 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD140E3 / YDSD140S3 / YDSD140SS3
109	POTENCIA PRIME 150 kVA POTENCIA STANDBY 165 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD165E3 / YDSD165S3 / YDSD165SS3
110	POTENCIA PRIME 150 kVA POTENCIA STANDBY 165 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD165E3 / YDSD165S3 / YDSD165SS3
111	POTENCIA PRIME 160 kVA POTENCIA STANDBY 175 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD180E3 / YDSD180S3 / YDSD180SS3
112	POTENCIA PRIME 200 kVA POTENCIA STANDBY 220 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD220E3 / YDSD220S3 / YDSD220SS3
113	POTENCIA PRIME 225 kVA POTENCIA STANDBY 250 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD250E3 / YDSD250S3 / YDSD250SS3
114	POTENCIA PRIME 250 kVA POTENCIA STANDBY 275 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD275E3 / YDSD275S3 / YDSD275SS3
115	POTENCIA PRIME 275 kVA POTENCIA STANDBY 313 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD313E3 / YDSD313S3 / YDSD313SS3
116	POTENCIA PRIME 350 kVA POTENCIA STANDBY 375 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD375E3 / YDSD375S3 / YDSD375SS3
117	POTENCIA PRIME 400 kVA POTENCIA STANDBY 437 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD437E3 / YDSD437S3 / YDSD437SS3
118	POTENCIA PRIME 450 kVA POTENCIA STANDBY 500 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD500E3 / YDSD500S3 / YDSD500SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



119	POTENCIA PRIME 500 kVA POTENCIA STANDBY 550 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDSD550E3 / YDSD550S3 / YDSD550SS3
120	POTENCIA PRIME 3 kVA POTENCIA STANDBY 3,3 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE3800X / YDE3800E
121	POTENCIA PRIME 3,5 kVA POTENCIA STANDBY COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8500EW
122	POTENCIA PRIME 4,5 kVA POTENCIA STANDBY COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE6500EW
123	POTENCIA PRIME 5 kVA POTENCIA STANDBY 5,5 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE6500X / YDE6500E / YDE6500T / YDE6700T / YDE6700TA / YDE7000TD / YDE7100T / YDE7100TA / YDE7100TD
124	POTENCIA PRIME 5,5 kVA POTENCIA STANDBY 6 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE7500X / YDE7500E / YDE7500T / YDE7500TA / YDE7500TD / YDE7600T / YDE7600TA / YDE7600TD
125	POTENCIA PRIME 6 kVA POTENCIA STANDBY 6,6 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YH06TYD-7
126	POTENCIA PRIME 6,3 kVA POTENCIA STANDBY 6,9 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE6500X3 / YDE6500E3 / YDE6500T3 / YDE6700T3 / YDE6700TA3 / YDE7000TD3 / YDE7100T3 / YDE7100TA3 / YDE7100TD3
127	POTENCIA PRIME 6,5 kVA POTENCIA STANDBY 7 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8500X / YDE8500E / YDE8500T / YDE8500TA / YDE8500TD / YDE8600T / YDE8600TA / YDE8500TD
128	POTENCIA PRIME 6,9 kVA POTENCIA STANDBY 7,5 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE7500X3 / YDE7500E3 / YDE7500T3 / YDE7500TA3 / YDE7500TD3 / YDE7600T3 / YDE7600TA3 / YDE7600TD3
129	POTENCIA PRIME 7,5 kVA POTENCIA STANDBY 8 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8600TA-TA3
130	POTENCIA PRIME 8 kVA POTENCIA STANDBY 8,8 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8500X3 / YDE8500E3 / YDE8500T3 / YDE8500TA3 / YDE8500TD3 / YDE8600T3 / YDE8600TA3 / YDE8600TD3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



131	POTENCIA PRIME 5 kVA POTENCIA STANDBY 5,5 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE7500STA3 / YDE7500STD3 / YDE7500STA / YDE7500STD
132	POTENCIA PRIME 5,5 kVA POTENCIA STANDBY 6 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8500STA3 / YDE8500STD3 / YDE8500STA / YDE8500STD
133	POTENCIA PRIME 5,5 kVA POTENCIA STANDBY 6 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE8500STA-STA3
134	POTENCIA PRIME 9 kVA POTENCIA STANDBY 10 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE12000E / YDE12000EA / YDE12000T / YDE12000TA
135	POTENCIA PRIME 9 kVA POTENCIA STANDBY 9,5 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE12000E3 / YDE12000EA3 / YDE12000T3 / YDE12000TA3
136	POTENCIA PRIME 11 kVA POTENCIA STANDBY 12 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE15000E3 / YDE15000EA3 / YDE15000T3 / YDE15000TA3
137	POTENCIA PRIME 11 kVA POTENCIA STANDBY 12 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE15000T-T3 / YDE15000TA-TA3
138	POTENCIA PRIME 12 kVA POTENCIA STANDBY 13 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE15000E / YDE15000EA / YDE15000T / YDE15000TA
139	POTENCIA PRIME 9 kVA POTENCIA STANDBY 10 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE12TA-TA3 / YDE13TA-TA3
140	POTENCIA PRIME 9,5 kVA POTENCIA STANDBY 10,5 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDE12E / YDE12EA / YDE12T
141	POTENCIA PRIME 10 kVA POTENCIA STANDBY 11 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY11E / YDY11S-E / YDY11S / YDY11SS
142	POTENCIA PRIME 12 kVA POTENCIA STANDBY 13 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY13E / YDY13S-E / YDY13S / YDY13SS
143	POTENCIA PRIME 12 kVA POTENCIA STANDBY 14 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY14E3 / YDY14S3-E / YDY14S3 / YDY14SS3
144	POTENCIA PRIME 15 kVA POTENCIA STANDBY 17 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY17E3 / YDY17S3-E / YDY17S3 / YDY17SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



145	POTENCIA PRIME 15 kVA POTENCIA STANDBY 17 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY15E3 / YDY15S3 / YDY15SS3
146	POTENCIA PRIME 16 kVA POTENCIA STANDBY 18 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY18E / YDY18S-E / YDY18S / YDY18SS
147	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY23E / YDY23S-E / YDY23S / YDY23SS
148	POTENCIA PRIME 20 kVA POTENCIA STANDBY 22 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY23E3 / YDY23S3-E / YDY23S3 / YDY23SS3
149	POTENCIA PRIME 22 kVA POTENCIA STANDBY 24 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY25E / YDY25S-E / YDY25S / YDY25SS
150	POTENCIA PRIME 25 kVA POTENCIA STANDBY 28 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY29E3 / YDY29S3-E / YDY29S3 / YDY29SS3
151	POTENCIA PRIME 25 kVA POTENCIA STANDBY 28 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY25E3 / YDY25S3
152	POTENCIA PRIME 28 kVA POTENCIA STANDBY 30 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY30E / YDY30S-E / YDY30S / YDY30SS
153	POTENCIA PRIME 30 kVA POTENCIA STANDBY 33 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY34E3 / YDY34S3-E / YDY34S3 / YDY34SS3
154	POTENCIA PRIME 34 kVA POTENCIA STANDBY 39 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY39E3 / YDY39S3-E / YDY39S3 / YDY39SS3
155	POTENCIA PRIME 34 kVA POTENCIA STANDBY 39 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY40E3 / YDY40S3
156	POTENCIA PRIME 37 kVA POTENCIA STANDBY 41 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY41E3 / YDY41S3-E / YDY41S3 / YDY41SS3
157	POTENCIA PRIME 45 kVA POTENCIA STANDBY 50 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY50E3 / YDY50S3-E / YDY50S3 / YDY50SS3
158	POTENCIA PRIME 49 kVA POTENCIA STANDBY 54 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY54E3 / YDY54S3-E / YDY54S3 / YDY54SS3
159	POTENCIA PRIME 54 kVA POTENCIA STANDBY 59 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY60E3 / YDY60S3-E / YDY60S3 / YDY60SS3



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas



160	POTENCIA PRIME 60 kVA POTENCIA STANDBY 66 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY66E3 / YDY66S3-E / YDY66S3 / YDY66SS3
161	POTENCIA PRIME 70 kVA POTENCIA STANDBY 77 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY77E3 / YDY77S3-E / YDY77S3 / YDY77SS3
162	POTENCIA PRIME 73 kVA POTENCIA STANDBY 80 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY80E3 / YDY80S3 / YDY80SS3
163	POTENCIA PRIME 87 kVA POTENCIA STANDBY 97 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY97E3 / YDY97S3-E / YDY97S3 / YDY97SS3
164	POTENCIA PRIME 100 kVA POTENCIA STANDBY 110 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY110E3 / YDY110S3-E / YDY110S3 / YDY110SS3
165	POTENCIA PRIME 125 kVA POTENCIA STANDBY 138 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY139E3 / YDY139S3
166	POTENCIA PRIME 135 kVA POTENCIA STANDBY 148 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY148E3 / YDY148S3
167	POTENCIA PRIME 165 kVA POTENCIA STANDBY 182 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY183E3 / YDY183S3
168	POTENCIA PRIME 180 kVA POTENCIA STANDBY 200 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY200E3 / YDY200S3
169	POTENCIA PRIME 220 kVA POTENCIA STANDBY 242 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY242E3 / YDY242S3
170	POTENCIA PRIME 250 kVA POTENCIA STANDBY 275 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY276E3 / YDY276S3
171	POTENCIA PRIME 250 kVA POTENCIA STANDBY 275 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDDC275S3
172	POTENCIA PRIME 275 kVA POTENCIA STANDBY 303 kVA COMBUSTIBLE DIESEL MARCA YORKING	YDY304E3 / YDY304S3

MORALES
AVILA JORGE
ALEJANDRO

Firmado digitalmente
por MORALES AVILA
JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.01.22
08:45:38 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA

Gerente, CERTECNICA S.A.S

Calle 72a No. 60 -11, Bogotá D.C., Colombia



certecnica
Más que certificaciones técnicas

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

Página 13 de

CER-FO-13 V13 / 2024-12-06

certecnica.com